

نموذج تقديم عطاء

السادة مصلحة مياه محافظة القدس المحترمين

الموضوع : عطاء رقم (1148)

توريد باجر (باجر/حفار)

موديل 2025

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى العطاء المذكور أعلاه نحن الموقعين ادناه

- * شركة : _____
- * عنوان : _____
- * جـوال : _____
- * هاتف : _____
- * فاكس : _____
- * بريد الكتروني : _____

يسرنا ان نتقدم للعطاء المذكور بتكلفة اجمالية مقدارها (بالأرقام) _____ بالكلمات

(شيكال) شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك حسب جدول الكميات

والمواصفات المرفقة مع التزامنا بكافة الشروط والمواصفات المرفقة.

اسم الشركة : _____

المفوض بالتوقيع : _____

التاريخ : _____

الرقم : عطاء رقم 1148

التاريخ : 2024/12/15

السادة _____ المحترمين

الموضوع: عطاء توريد باجر (باجر/حفار) موديل 2025
عطاء رقم (1148)

تحية طيبة وبعد،

تعلن مصلحة مياه محافظة القدس عن طرح عطاء لتوريد باجر (باجر/حفار) موديل 2025 يستخدم لتنفيذ أعمال حفريات خاصة بالمصلحة وذلك وفق الشروط والمواصفات الموضحة في وثائق (كراسة) العطاء.

يرجى في حال رغبتكم بالمشاركة، تقديم عرض أسعار للباجر/الحفار المبينة مواصفاته في ملحق رقم (1) في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من ظهر يوم **الإثنين الموافق 2025/01/13** وفقاً للشروط والملاحظات التالية:

ملاحظات وشروط عامة:

1. يحقّ لكافة الموردين المسجلين لدى الجهات المختصة الاشتراك في العطاء.
2. الالتزام بالمواصفات الموضحة في وثائق (كراسة) العطاء.
3. ترسل العطاءات باستخدام النموذج المعدّ لذلك (المرفق بوثائق العطاء) مع مراعاة جميع الشروط والنماذج الواردة فيها.
4. تكون العطاءات المرسلة صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاء.
5. يتم تعبئة الأسعار في جدول الكميات والأسعار المرفق، وتكون الأسعار غير قابلة للتعديل أو التغيير.
6. يرجى كتابة الأسعار بالحبر وعدم استعمال التيكس، وفي حال تم تعديل الأسعار من قبلكم يجب شطب السعر المراد تعديله والتوقيع بجانبه.
7. يتم إرفاق كفالة دخول عطاء على شكل شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية لا تقل نسبتها عن 5% من قيمة العطاء ولا تقبل الشيكات الشخصية أو النقد **وباللغة العربية أو الإنجليزية فقط**، على أن تكون كفالة دخول العطاء سارية المفعول لمدة 90 يوماً من الموعد النهائي لتسليم العطاء إلى المصلحة.

8. تسلم جميع وثائق العطاء (عروض الأسعار) إلى الدائرة الإدارية في المصلحة مختومة وموقعة كما يجب في مغلف مغلق، ومغلف خاص بكفالة دخول العطاء. يتم وضع جميع هذه المغلفات في ظرف مغلق موقع ومختوم حسب الأصول يكتب عليه اسم العطاء ورقمه، اسم المورد وتاريخ التسليم، ولن ينظر في أيّ عطاء يرد بعد هذا الموعد وسيتم إعادته إلى أصحابه دون فتحه.
9. على المورد المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ (كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ولا تقبل الشيكات الشخصية أو النقد) بما لا يقل عن 10 % من قيمة العطاء المحال عليه خلال أسبوع من تاريخ الإحالة وباللغة العربية أو الإنجليزية فقط، على أن تكون سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
10. على المورد المحال عليه العطاء تقديم كفالة صيانة (كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ولا تقبل الشيكات الشخصية أو النقد) بما لا يقل عن 10 % من قيمة العطاء المحال عليه وباللغة العربية أو الإنجليزية فقط، على أن تكون سارية المفعول لمدة عام تبدأ من تاريخ الاستلام بشكل نهائي من قبل الجهة المختصة داخل المصلحة.
11. يحق للمصلحة مصادرة كفالة دخول العطاء لأيّ مورد يقوم بسحب عطائه بعد الموعد النهائي لاستلام العطاءات وقبل انقضاء مدة صلاحية العطاء (90 يوم) كما يحق للمصلحة مصادرة كفالة دخول العطاء لأيّ مورد يحال عليه العطاء وفي حالة عدم تزويد المصلحة بكفالة حسن تنفيذ خلال الفترة المحددة لذلك.
12. تعاد كفالة دخول العطاء إلى كلّ مورد لم يحالفه الحظ في إحالة العطاء عليه، بعد إتمام كافة إجراءات العطاء مع المورد الذي يفوز به.
13. يحق للمصلحة إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب.
14. المصلحة غير ملزمة بقبول أقل الأسعار دون إبداء الأسباب.
15. لا تتحمل المصلحة أية تكاليف في إعداد العطاء أو عند إلغائه.
16. لا يتم دفع أية دفعات تحت الحساب، ويتم الدفع بعد تزويد كافة بنود العطاء المطلوبة واستلامها حسب الأصول.
17. سيتم صرف مستحقات المورد عن المواد التي يتم توريدها خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً بعد:
(أ) استلام المواد حسب الأصول وبشكل نهائي من قبل الجهة المخولة بذلك داخل المصلحة.
(ب) استلام الفواتير الضريبية أو خصم المصدر (إذا لزم الأمر) من المورد حسب الأصول والأنظمة المعتمدة وتزويد المصلحة بشهادة خصم مصدر سارية المفعول.
(ت) في حال عدم تزويد المصلحة بشهادة خصم مصدر يتم اقتطاع بدل خصم من المصدر حسب النسب المحددة في قانون ضريبة الدخل المعمول به في دولة فلسطين.

18. لا يجوز للمورد إحالة تنفيذ العقد أو جزء منه إلى طرف ثالث دون إذن خطي مسبق من المصلحة.
19. رسوم الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.
20. يتم تسليم الباجر (باجر/حفار) في مقر المصلحة الرئيسي بحد أقصى خلال 60 يوماً تقويمياً من تاريخ إحالة العطاء.
21. في حالة عدم التزام المورد بتسليم الباجر (باجر/حفار) المطلوب ضمن الوقت المحدد سيتم تغريمه 300.00 شيكل يومياً (ثلاثمائة شيكل) مقابل كل يوم تأخير و/أو مصادرة كفالة حسن التنفيذ في حال كان التأخير غير مبرر.
22. يجب أن تكون الأسعار المقدمة بالشيكال الإسرائيلي شاملة كافة الضرائب والترخيص للسنة الأولى والتوصيل لمقر المصلحة الرئيسي.
23. يجب أن تكون الكفالة بنفس عملة العطاء (الشيكال الإسرائيلي).
24. لا يتم تحرير الدفعة إلا بعد التأكد من عدم مديونية المورد لصالح المصلحة (حساب المياه، الصرف الصحي، المطالبات، المخالفات ... الخ) وفي حال وجود مستحقات مالية يجب تحصيلها قبل تحرير الدفعة أو تقاصها مع الدفعة.
25. سيتم تقييم العطاء مالياً بشرط مطابقة المواد للمواصفات الفنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عبد الخالق الكرمي
المدير العام

الشروط الخاصة بالعروض المقدمة لشراء باجر (باجر/حفار) جديد موديل 2025:

• بلد المنشأ:

على المورد إثبات منشأ الباجر (باجر/حفار) الذي تقدّم به في العطاء في حال طُلب ذلك من قبل المصلحة.

• التأمين:

1. يلتزم المورد بتأمين الباجر (باجر/حفار) لحين وصوله الى مكاتب المصلحة ويقع على عاتق المورد وحده مسؤولية تعويض المصلحة عن أية شكاوى أو دعاوى يقدّمها طرف ثالث لقاء أضرار لممتلكاته أو إصابات لحقت به جرّاء تنفيذ العقد من قبل المورد أو موظّفيه أو موردين آخرين أو موظّفيهم.
2. يقدم المورد كافة الأدلة (Manuals) اللازمة للتشغيل والصيانة بما يُمكن المصلحة من تشغيل وصيانة الباجر (باجر/حفار). تكون الأدلة (Manuals) مكتوبة باللغة العربية و/أو الانجليزية.

• نوعية الباجر (باجر/حفار):

1. يلتزم المورد بتوريد باجر (باجر/حفار) مطابق للمواصفات المنصوص عليها في وثائق العطاء.
2. يحقّ للمصلحة رفض استلام الباجر (باجر/حفار) والطلب من المورد استبداله و/أو تصليحه فوراً إذا تبين عند فحصه لاحقاً وجود عيوب فيه أو حدوث أضرارٍ له.

• فحص اللوازم وتجريبها

1. يلتزم المورد بتوريد الباجر (باجر/حفار) إلى موقع التوريد في المواعيد المحددة، وذلك لإتاحة المجال أمام المصلحة لاستكمال إجراءات استلامه.
2. لا يقبل الباجر (باجر/حفار) حتّى يتمّ التحققّ منه وفحصه وعلى حساب المورد وفي حال سقوط الباجر (باجر/حفار) بالفحص يقوم المورد، بأقصى سرعةٍ ممكنة، وعلى حسابه الخاص، بإصلاح أو استبدال الباجر (باجر/حفار)، وإن لم يفعل، يحقّ للمصلحة أن تستخدم أشخاصاً آخرين لتنفيذ الأمر مع تحميله كافة النفقات المترتبة على ذلك وخصمها من أية دفعات مستحقة له.

• الالتزام بالكفالة:

1. يكفل المورد ويقرّ أن الباجر (باجر/حفار) لا يحتوي على أية عيوبٍ في التصميم أو المواد أو المصنعية.

2. يكون المورد مسؤولاً عن إصلاح أي خلل أو عيب أو ضرر في الباجر (باجر/حفار) قد يظهر أو يحدث خلال فترة الكفالة:

- أ. نتيجة استعمال مواد معيبة غير صالحة أو متضررة أو نتيجة عيب في المصنعية أو التصميم.
- ب. نتيجة قيام أو عدم قيام المورد بما هو مطلوب لإصلاح عيب أو خلل خلال فترة الكفالة.
- ت. عيب أو خلل يظهر خلال فحص تجربته المصلحة أو يقوم طرف آخر بذلك نيابة عنها أو بطلب منها.
- ث. يقوم المورد وعلى حسابه الخاص بإصلاح أي عيب أو ضرر بأقصى سرعة ممكنة. يتم احتساب فترة الكفالة لجميع اللوازم التي يتم إصلاحها أو استبدالها ابتداءً من تاريخ استبدالها أو تاريخ انتهاء إصلاح العيب أو الخلل فيها بما يرضي المصلحة.
- ج. تقوم المصلحة بإعلام المورد في حال حدوث ضرر أو ظهور عيب في الباجر (باجر/حفار) خلال فترة الكفالة. إذا لم يتم المورد بإصلاح العيب أو الضرر خلال فترة الإشعار فيحق للمصلحة إصلاح العيب أو الضرر بنفسها، أو توظيف طرف ثالث للقيام بذلك على حساب المورد. في كلتا الحالتين يتم خصم التكاليف المتعلقة بذلك من أية مبالغ مستحقة للمورد أو كفالات قدّمها للمصلحة أو من كليهما.
- ح. إذا حدث أمر طارئ لا يمكن من الوصول إلى المورد بسرعة أو تم الوصول إليه إلا أنه لا يستطيع اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإصلاح خلل أو ضرر في اللوازم التي وردها، يحق للمصلحة القيام بالأعمال المطلوبة نيابة عن المورد وعلى حسابه الخاص. وعلى المصلحة أو من يمثلها إعلام المورد، بالسرعة الممكنة، بالتصليحات والأعمال التي تم القيام بها.
- خ. يتم ذكر الالتزامات التي تتعلق بالصيانة في الشروط الخاصة والمواصفات الفنية المطلوبة. إذا لم يتم ذكر فترة الكفالة أو تحديدها فتعتبر مدتها سنتان، تبدأ من تاريخ القبول النهائي للباجر (باجر/حفار).

• خدمات ما بعد البيع:

1. يتعهد المورد بصيانة الباجر (باجر/حفار) وتصليحه وتوفير قطع الغيار له بسرعة. وعلى المورد توفير جميع المواد، والوثائق الآتية فيما يخص قطع الغيار التي يصنعها المورد أو يسوّقها:
 - أ) قطع الغيار التي تقرر المصلحة شرائها من المورد، لكن قرارها هذا لا يعفي المورد من التزاماته المتعلقة بالكفالة بموجب العقد.
 - ب) على المورد إعلام المصلحة خطياً في حال صدور قرار بوقف تصنيع قطع غيار الباجر (باجر/حفار) وذلك لإتاحة المجال أمامها لشراء قطع الغيار، من حيث الكمية والنوعية، التي قد تحتاجها مستقبلاً.

إقرار بالموافقة
على الشروط الواردة في وثيقة
رقم العطاء (1148)

أقر أنا الموقع أدناه _____ بأنني تسلمت كامل وثائق عطاء توريد باجر (باجر/حفار)
موديل 2025 رقم (1148) وأوافق على جميع الشروط والملاحظات المذكورة في وثائق العطاء دون أي تحفظ.
وأقر أن الأسعار التي سأقدم بها هي من أجل توريد الباجر (باجر/حفار) المطلوب في العطاء المذكور.

التاريخ	التوقيع والختم	اسم الشركة واسم ممثّلها
---------	----------------	-------------------------

ملحق رقم 1 : المواصفات الفنية للباجر (باجر/حفار) المطلوب

#	البيان	المواصفات
باجر (باجر/حفار) موديل 2025		
1	موديل الباجر (باجر/حفار)	سنة الإنتاج 2025 Caterpillar 428, JCB 3CX Contractor, or Equivalent
2	طاقة/قدرة المحرك	أكبر من 100 حصان – Turbo charged intercooler
3	عزم الدوران	أكبر من 430 نيوتن*متر
4	إزاحة/حجم المحرك	أكبر من 3.6 لتر
5	عدد أسطوانات المحرك	4 سليندر
6	ناقل الحركة	6 غيارات (أمامي) + 3 غيارات (خلفي) Gear type: Auto-shift Transmission with Lock-up Torque Converter Gear selection: Powershift
7	تسيير	4 × 4
8	الحد الأقصى للوزن التشغيلي	أكبر من 10,500 كيلوجرام
9	مقاس الإطارات الأمامية	18 إنش
10	مقاس الإطارات الخلفية	28 إنش – 26 إنش
11	قمرة القيادة	مغلقة
12	المقعد	Air suspension Deluxe seat مسند خلفي للرأس والرقبة مسند جانبي للذراع
13	أنظمة راحة	نظام Auto Smooth Ride System (SRS) تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي للنظام حسب حالة الطريق
14	المقود	Power Steering, Hydrostatic
15	عمود المقود	Telescopic
16	حجم خزان الوقود	أكبر من 140 لتر
17	ضغط النظام الهيدروليكي للكف الأمامي والخلفي	250 بار
18	مضخة النظام الهيدروليكي	Variable flow
19	نظام ربط الكف الأمامي	مفتاح، مانع اهتزاز Ride control
20	نظام ربط الكف الخلفي	هيدروليكي، Hydraulic quick coupler

#	البيان	المواصفات
21	الكف الأمامي	حجم 1.0 م ³ مع أسنان عرض 230 سم عمق 75 سم قابل أن يفتح من الأسفل (مفتاح) مع اسنان
22	الكف الخلفي	عدد إثنان: الأول: عرض 30 سم عدد 1 مع أسنان الثاني: عرض 40 سم عدد 1 مع أسنان
23	نظام الحفر	نظام إغلاق ذراع الحفر داخل صندوق التشغيل
24	حفار خلفي	متحرك (Side shift) Hydraulic power side shift from the manufacturer بدون وصلة تلسكوب
25	نظام تشغيل الشاكوش	نظام هيدروليكي لتشغيل شاكوش/تكسير
26	الشاكوش	وزن 350 كغم سرعة الضربات: 400-800 ضربة/دقيقة يشمل إزميل عدد 2 وبرابيح عدد 2
27	Boom and stick	بلفات هيدروليكية لمنع تريبج الجكات على البوم والعمود Boom lowering control valve stick lowering control valve
28	إضافات	نظام تكيف لقمرة القيادة نظام صوتي أصلي من الشركة (راديو، سماعات، أنتين) 8 وحدات إنارة خارجية مثبتة على جسم الباجر (باجر/حفار) لإضاءة موقع العمل مرايا جانبية مرآة رؤيا خلفية داخل قمرة القيادة حزام أمان مساحات زجاج أمامية وخلفية
29	قطع إضافية	مفتاح احتياط للتشغيل معدات لفك العجل الصغير والكبير إطار احتياطي حجم صغير إطفائية وزن 3 كيلو صندوق عدة خارجي مشحمة أصلية من الشركة

ملاحظة: كافة الملاحظات والانظمة والاضافات من نفس الشركة المصنعة.

توريد باجر (باجر/حفار)
معلومات يجب على المورد تعبئتها

#	البيان	المواصفات
باجر (باجر/حفار) موديل 2025		
1	موديل الباجر (باجر/حفار)	
2	طاقة/قدرة المحرك	
3	عزم الدوران	
4	إزاحة/حجم المحرك	
5	عدد أسطوانات المحرك	
6	ناقل الحركة	
7	تسيير	
8	الحد الأقصى للوزن التشغيلي	
9	مقاس الإطارات الأمامية	
10	مقاس الإطارات الخلفية	
11	قمرة القيادة	
12	المقعد	
13	أنظمة راحة	
14	المقود	
15	عمود المقود	
16	حجم خزان الوقود	
17	ضغط النظام الهيدروليكي للكف الأمامي والخلفي	

#	البيان	المواصفات
18	مضخة النظام الهيدروليكي	
19	نظام ربط الكف الأمامي	
20	نظام ربط الكف الخلفي	
21	الكف الأمامي	
22	الكف الخلفي	
23	نظام الحفر	
24	حفار خلفي	
25	نظام تشغيل الشاكوش	
26	الشاكوش	
27	إضافات	
28	قطع إضافية	

جدول الأسعار

توريد باجر (باجر/حفار) موديل 2025

عطاء رقم 1148

#	المواصفات والاسم التجاري	الكمية		الأسعار بالشيكل غير شامل الضريبة	
		الوحدة	العدد	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
1	توريد باجر (باجر/حفار) موديل 2025	عدد	1		
المجموع الكلي					
ضريبة القيمة المضافة (.....%)					
المجموع الكلي بالشيكل شامل ضريبة القيمة المضافة					
المجموع الكلي بالكلمات شامل ضريبة القيمة المضافة بالشيكل:					